

保育员理论知识试卷

(第一套)

一、单项选择题（第1题~第80题。选择一个正确的答案。）

- 1、职业是人们在社会中所从事的，并以此为生的具有特定职责的（ ）。
A、工作 B、活动 C、专门性活动 D、特殊活动
- 2、职业的特征包括两个方面：一是（ ），即必需性；二是职责特定，即专门性。
A、谋生手段 B、社会需要 C、劳动手段 D、发展条件
- 3、3岁以上的幼儿不应使用（ ）测量身高。
A、墙壁尺 B、卷尺 C、身高计 D、量床
- 4、爱护幼儿是（ ）的前提，只有热爱幼儿，才能真正地了解幼儿，有目的地教育幼儿。
A. 取得幼儿信任 B. 教育幼儿 C. 取得工作成果 D. 保育工作
- 5、婴幼儿好动不好静，容易激动，注意力不集中，是因为（ ）。
A. 大脑皮层不易兴奋和抑制 B. 大脑皮层易抑制
C. 大脑皮层易兴奋 D. 大脑皮层既容易兴奋又容易抑制
- 6、保育员在参与婴幼儿活动时，不要急于干涉婴幼儿的活动，要（ ），把握好介入婴幼儿活动的时机，做出适时、适当的指导。
A. 通过扮演角色 B. 善于观察婴幼儿的活动情况
C. 了解孩子游戏的情节 D. 做好场地、设备的准备
- 7、婴幼儿使用的桌椅高矮比例应以（ ）为标准。
A、身高 B、年龄 C、全园统一 D、活动
- 8、体重超过同年龄、同身高标准体重的60%为（ ）。
A. 轻度肥胖 B. 极度肥胖 C. 重度肥胖 D. 中度肥胖
- 9、（ ）可避免溢奶
A 吃奶后让婴儿立即躺在床上 B 吃奶后让婴儿蹦跳

C 吃奶后让婴儿睡觉 D 吃奶后让婴儿趴在成人肩头，轻拍其后背

10、为了防止发生低血糖，婴幼儿的早餐应()

A 吃一些粮食 B 只吃肉 C 不吃 D 只吃鸡蛋

11、观察法是在活动中观察婴幼儿的脸色、()、表情、出汗状况和动作的协调性等特征，来了解其活动量的大小。

A. 肌肉 B. 心脏 C. 呼吸 D. 骨骼

12、为了保护视力，婴幼儿读书应该在()环境进行。

A、明亮处 B、夕阳下 C、黑暗中 D、阳光直晒下

13、炎热的夏季婴幼儿户外活动的应避开(D)的时间段因为此时的阳光正处于最灼热的阶段。

A. 8: 30-10: 00 B. 10: 00 — 11: 00
C. 14: 30-16: 30 D. 10: 30-14: 30

14、婴幼儿的外耳道容易长疖肿，是因为()。

A、外耳道宽阔，污水滞留 B、外耳道狭窄，细菌繁殖
C、外耳道短，细菌繁殖 D、外耳道长，进入污水

15、制止婴幼儿吃手的好办法是()。

A、强行制止 B、嘲笑 C、转移注意力 D、恐吓

16、含碘丰富的食物是()。

A、紫菜 B、水果 C、油菜 D、牛肉

17、对待婴幼儿习惯性阴部磨擦的态度为()

A 批评 B 羞辱 C 转移注意力 D 恐吓

18、辅食添加的原则是()。

A、一种多量添加 B、多种多量添加 C、多种少量添加 D、一种少量逐渐添加

19、托幼儿园所每年的驱虫时间是()。

A. 2月 B. 4-5月 C. 9-10月 D. 12月

A. 座椅 B. 零点 C. 砝码 D. 重量

30. 婴幼儿测量身高时，应按要求站立好，测量者推动滑侧板向下滑动，直至底板与颅顶点相接触，读取滑板底面立柱上数字，以（ ）

- A. cm 为单位, 记录到小数点后一位
- B. cm 为单位, 记录到小数点后二位
- C. m 为单位, 记录到小数点后二位
- D. m 为单位, 记录到小数点后一位

31、保育员应负责本班房舍、设备、环境的（ ）工作

- A 收拾整理 B 维修 C 清洁卫生 D 安全

32、保育员应具备的具体知识是：普通文化知识、专业理论知识和（ ）

- A 电脑知识 B 外语知识 C 教育技能等实践知识 D 教学方法等知识

33、（ ）是保育员做家长工作最常用的方式

- A 专题讲座 B 家长会 C 家访 D 随意交谈

34、父母或者其他监护人应当尊重未成年人接受教育的权利，必须使适龄未成年人按照规定接受（ ），不得使在校接受义务教育的未成人辍学

- A 非义务教育 B 初中教育 C 义务教育 D 小学教育

35、对活动室家具擦拭的顺序是（ ）

- A 从外向里 B 从左至右 C 从上向下 D 从低至高

36、下列属于化学消毒法的是（ ）。

- A. 机械消毒 B. 日晒消毒 C. 碘酒消毒 D. 煮沸消毒

37、擦地时人应该（ ），以防将地踩脏。

- A、向前走 B、向左走 C、向右走 D、向后退

38、消毒剂刷洗的消毒方法可用于（ ）的消毒。

- A、食具 B、毛巾 C、洗手水龙头 D、厕所

39、夏季开空调的房间应经常（ ）

- A、开窗通风 B、洒水 C、开风扇 D、擦地

40、新鲜空气对幼儿的作用是（ ）

- A、使幼儿缺氧 B、有异味 C、杀灭病菌 D、使幼儿精神，不睡觉
- 41、盥洗室的窗户应该()敞开。
- A、避免 B、片刻 C、半天 D、全天
- 42、自然通风时，室温仍达到 30℃以上，应采作()
- A 自然通风 B 人工通风 C 一般通风 D 晚间通风
- 43、毛巾的消毒方法是()
- A 84 消毒液浸泡 5 分钟 B 蒸汽消毒 5 分钟
C 煮沸 5 分钟 D 洗涤剂浸泡 5 分钟
- 44、保育员在放置和使用消毒剂时应注意()。
- A、灵活操作 B、按规定和使用说明操作
C、按照自己的意愿操作 D、按照家长的要求操作
- 45、()餐具前，应先洗涤餐具
- A 用水冲 B 浸泡 C 消毒 D 晾晒
- 46、餐具常用的消毒方法是()
- A、蒸汽消毒法 B、消毒液擦拭 C、日晒 D、肥皂清洗
- 47、门把手、桌椅等应用浓度为()的“洗消净”消毒
- A 0.8% B 1% C 0.2% D 0.5%
- 48、保育员对玩具消毒的次数是()
- A 每周 2 次 B 每周 1 次 C 两周 1 次 D 每天 1 次
- 49、图书翻晒的时间是()
- A 1-2 小时 B 2-5 小时 C 3 小时 D 3-6 小时
- 50、幼小衔接工作应贯穿于()而非入学前的突击训练。
- A、整个幼儿期 B、大班第二学期 C、过渡期 D、大班
- 51、配制消毒液过程中应注意()。
- A、带手套 B、裸手配制 C、挽袖子 D、穿短裙子
- 52、将物品浸入水中，用水煮的消毒方法叫()

A、煮沸法 B、蒸汽法 C、日晒法 D、药品消毒法

53、毛巾、水杯消毒后，应注意()，避免造成污染

A 用消毒过的夹子夹出 B 用手拿出
C 垫干净毛巾将水杯等取出 D 用围裙或抹布将水杯等取出

54、()不适用于煮沸法消毒

A 耐热物品 B 食具 C 金属物品 D 家具

55、一般来说()是儿童意外伤害的高发时间段，户外活动场地是儿童损伤的高发地点。

A、睡眠 B、户外活动 C、吃饭 D、室内教育活动

56、婴幼儿被套的拆洗时间是()

A 每月1次 B 每月2次 C 每月3次 D 每月4次

57、应使用()消毒体温计。

A、石灰 B、过氧乙酸 C、漂白粉 D、日晒

58、石灰乳剂常用于()的消毒。

A、呼吸道疾病患者的衣物 B、消化道疾病患者的粪便
C、消化道疾病患者的食物 D、呼吸道疾病患者的粪便

59、浓度为()漂白粉澄清液可以消毒用具、家具等

A 0.1-0.2% B 2% C 0.2-1% D 1-10%

60、各种娃娃等玩具是()的玩具和材料。

A. 表演游戏 B. 象征性游戏 C. 美工活动 D. 语言活动

61、配制消毒液后应将消毒液()

A 倒出 B 搅拌均匀 C 加温 D 全部使用掉

62、配置消毒液中使用的工具应注意()

A 放盥洗室 B 放活动室 C 按要求放置在幼儿拿不到的地方 D 放操场

63、婴幼儿晨检前，保育员应指导其()。

A、漱口 B、脱掉外套和帽子 C、做操 D、游戏

- 64、为婴幼儿服药前应准备()
A 温白开水 B 可乐 C 茶水 D 开水
- 65、婴幼儿盥洗的毛巾数量为()。
A、每人 1 条 B、2 人 1 条 C、3 人 1 条 D、一个班 2 条
- 66、()，应检查体温表的水银线是否在 35℃以下。
A、测量体温后 B、测量体温过程中 C、测量体温前 D、平时
- 67、药品登记的内容不包括()
A 药效 B 姓名 C 服法 D 药名
- 68、婴幼儿大量出汗、腹泻、呕吐后应()。
A、少喝水 B、及时补充水 C、吃饭 D、痊愈后应大量补充水
- 69、在蹭破皮肤的处理中，首先要观察()。
A、伤口的深浅 B、皮肤 C、手 D、脚
- 70、保育员要及时把幼儿在活动中的作品及()进行归类、整理，标上日期收到档案盒中，以便日后查阅。
A、使用的工具 B、其他有保留价值的物品 C、有保留价值的材料 D、物品
- 71、幼儿园应制定合理的幼儿一日生活作息制度。两餐间隔时间不得少于三小时半。幼儿户外活动的活动在正常情况下，每天不得少于()，寄宿制幼儿园不得少于三小时，高寒、高温地区可酌情增减。
A. 一小时半 B. 一小时 C. 二小时 D. 五小时
- 72、清洗婴儿身体时，应将肥皂涂抹在()。
A、毛巾上 B、保育员手上 C、婴儿身体上 D、婴儿手上
- 73、()符合夏季三餐散热保洁原则
A 将饭菜移止屋外通风 B 拿掉窗口盖以便降温
C 给容器加盖，防备污染 D 对饭菜吹风扇
- 74、为避免污染，餐具应在餐前()分发。
A、餐前 20-30 分钟 B、餐前 1 小时 C、餐前 2 小时 D、餐前 30-40 分钟

- 75、保育员可以采用（ ）的方法判断婴幼儿是否尿床的时间。
A、循序渐进 B、渐进推测 C、笼统推测 D、倒推
- 76、婴幼儿睡眠的正确姿势是（ ）。
A、仰卧 B、跪睡 C、缩成一团睡 D、蒙头睡
- 77、保育员指导幼儿分辨衣服前后的方法是（ ）。
A、帮助幼儿分辨 B、做记号 C、记忆衣服的结构 D、穿上再看
- 78、小勺、小钳子、漏斗等各种工具是（ ）的玩具和材料。
A、象征性游戏 B、建构游戏 C、探索活动 D、语言活动
- 79、晨检中摸额头是为了了解婴幼儿是否（ ）。
A、出疹 B、发烧 C、淋巴肿大 D、腮腺炎
- 80、婴幼儿的排便环境是（ ）。
A、排无定所 B、户外 C、卧室 D、盥洗室固定处

二、判断题（第 81 题~第 100 题，将判断结果填入本试卷最后一页的答题卡上。

正确的在相应的位置填入 A，错误的在相应的位置填入 B。）

- 81、（ ）发育性口吃就是口吃。
- 82、（ ）只要将欲消毒物品放在阳光下，就能杀灭其表面的病菌。
- 83、（ ）幼儿园服药记录包括姓名、病名、药品类别、服药时间、给药人签名等项目。
- 84、（ ）保育员应定期使用开水清洗饮水桶。
- 85、（ ）在《学生伤害事故处理办法》第 38 条规定幼儿园发生的伤害事故，应当根据幼儿为完全无行为能力人的特点，参照本办法处理。
- 86、（ ）稳定婴幼儿的情绪也是协助体检的重要工作。
- 87、（ ）家长带来的衣服，保育员应放在柜中，无需清点数量。
- 88、（ ）穿袜时，两手将袜筒推叠到脚后跟，再往脚上穿。
- 89、（ ）在挤伤的处理中，如果指甲掀开或脱落，应立即去医院。

- 90、()冷敷法是将小毛巾折叠数层,放在冷水中浸泡,拧成半干,敷在前额或腋下等处,一般5~10分钟换一次。
- 91、()对婴幼儿不正确的姿势进行纠正主要采用的方法是批评和惩罚。
- 92、()婴幼儿大脑皮层容易兴奋,不易疲劳。
- 93、()《幼儿园教育指导纲要》(试行)中具体规定了保育员的职责。
- 94、()室温过高时应采用自然通风的方式降温。
- 95、()在呼吸道传染病多发季节,应不开窗。
- 96、()家庭环境对个体发展的影响是经久不变的。
- 97、()活动室有异味、污浊不堪不利于幼儿的健康。
- 98、()只要保育员能象母亲一样热爱孩子就一定能做好保育工作。
- 99、()婴幼儿一旦发生鼻出血,用拇指和食指紧紧压住患儿的鼻翼,同时在额头或鼻梁处放上冷毛巾或冰块,一般压迫5~10分钟即可止血。
- 100、()给婴幼儿滴鼻药的方法是让婴幼儿仰卧,肩下垫个枕头,头尽量后仰,使鼻孔朝上,点3~4滴药液,然后起来。

答案

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | D | D | C | B | A | B | D | A | C | A | D | B | C | A | C | D | C | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | C | B | A | D | C | A | B | B | A | C | C | D | C | C | C | D | D | A | C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | B | A | B | C | A | D | A | D | A | A | A | A | D | B | A | B | B | C | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| B | C | B | A | A | C | A | B | A | B | C | B | D | A | B | A | B | C | B | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| B | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A | B | A | B |

保育员理论知识试卷

(第二套)

一、单项选择题(第1题~第60题。选择一个正确的答案。)

1. 保育员工作的对象是()、敏感活跃又易受外界影响、可塑性很强的学前儿童。
A、各方面都尚未定型 B、2-6岁
C、0-3岁 D、比较脆弱
2. 保教人员应把()完美地结合起来,以身作则,行为示范。
A、知识与能力 B、态度与能力 C、言传与身教 D、动机与行为
3. 保育员要(),恰当有效地选择教学方式和方法,直观形象地展示教学内容。
A、做好幼儿教育工作 B、熟练掌握现代教育技术
C、为人师表,遵纪守法 D、积极进取,开拓创新
4. ()是婴幼儿的正确坐姿
A. 手背后端坐 B. 趴桌坐 C. 端坐 D. 躺坐
5. 幼儿呕吐后,保教人员第一时间应该做的工作是()。
A、清理桌面、地面
B、清理幼儿的衣物和地面。
C、批评幼儿
D、清理幼儿身上的秽物,并给幼儿漱口。
6. ()是最适宜婴幼儿读书的条件。
A. 明亮的室内 B. 室外阳光下 C. 室外营昏 D. 路灯下
7. ()的说谎为无意说谎。
A. 3-4岁 B. 6-7岁 C. 8-9岁 D. 10岁后
8. VBI缺乏易患()
A. 脚气病 B. 坏血病 C. 佝偻病 D. 夜盲症
9. 添加蛋黄的时间是()
A. 2-3个月 B. 5-6个月 C. 7-8个月 D. 1岁
10. 对幼儿来说,最有效的办法就是在()的基础上进行识记。
A. 理解 B. 背诵 C. 复述 D. 无意识

11. ()是指幼儿依靠具体事物的表象以及对具体形象的联想而进行的思维
- A. 抽象逻辑思维 B. 具体形象思维
- C. 直观行动思维 D. 数理逻辑思维
12. 幼儿自我意识萌芽最重要的标志是 ()
- A. 会叫“妈妈” B. 思维出现
- C. 学会评价自己 D. 掌握代词“我”
13. 儿童的亲社会行为 ()
- A. 存在个体差异
- B. 不存在个体差异
- C. 自然生发，无需引导和教育
- D. 是否存在个体差异尚不明确
14. 幼儿园的教育目标应该划分层次。最高层是 ()
- A. 《幼儿园工作规程》规定的幼儿园的任务
- B. 我国的教育目的
- C. 教育方针
- D. 社会发展的目标
15. 保育员应具备的具体知识是：普通文化知识、() 和教育技能等实践知识。
- A. 电脑知识 B. 外语知识
- C. 专业理论知识 D. 教学方法等知识
16. 幼小衔接现存的问题中最关键的是 ()。
- A 小学幼儿园化问题
- B. 主体的适应性问题
- C. 幼儿园小学化问题
- D. 幼儿的读写算问题
17. 父母或者其他 () 应当尊重未成年人接受教育的权利，必须使适龄未成年人按照规定接受义务教育，不得使在校接受义务教育的未成年人辍学。
- A 人 B. 监护人 C. 亲属 D. 邻居
18. 擦拭家具应注意 ()
- A、擦拭所有家具的表面，使之无尘士

- B、擦拭所有家具下的地面，使之无尘土
- C. 擦拭所有家具的顶部，使之无尘土
- D. 擦拭所有家具的六面和边角棱腿，擦拭到位，使之无尘土
19. 水池清洁的标准要达到（ ）
- A. 水池中无油污、水清，无头发，饭粒菜渣，池子光滑、清洁
- B. 水池中无牙膏、牙刷、毛巾
- C. 水池中无玩具，牙膏、牙刷、水杯
- D. 水池中无毛巾、衣裤
- 20、为预防婴儿佝偻病，应为婴儿添加（ ）。
- A、牛奶 B、鱼肝油 C、水果 D、鸡蛋
- 21、下列属于幼儿基本情绪的是（ ）。
- A、认知 B、直觉 C、知觉 D、依恋
- 22、咽部异物的处理中，最好用（ ）取出异物，切不可采用大口吞咽的方法，否则会使异物越扎越深，出现危险。
- A. 勺子 B. 筷子 C. 钳子 D. 镊子
- 23、（ ）又叫作手和眼的思维。
- A、具体形象思维 B、逻辑思维 C、直觉行动思维 D、感性思维
- 24、幼儿的（ ）主要表现在两个方面，与同龄伙伴的关系和与成人的关系
- A 社会关系 B 父母关系 C 邻里关系 D 社会行为
- 25、幼儿经常“牛皮吹破天”、“睁眼说瞎话”是因为（ ）。
- A、怕被惩罚 B、趋乐 C、认知水平低 D、虚荣
- 26、幼儿园教育是（ ）的重要部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段
- A 学校教育 B 终身教育 C 基础教育 D 全民教育
- 27、1903 年在（ ）建立了我国第一个学前社会教育机构。
- A、天津 B、北京 C、湖北武昌 D、广州
- 28、学前教育目标制定的依据是教育目的和（ ）
- A 社会需要 B 儿童身心发展的实际水平需要

C 幼儿园教育任务 D 幼儿教育的性质

29、遗传素质是个体发展的物质基础，为个体的发展提供了()

A 可能性 B 必要性 C 差异性 D 共同性

30、在参加婴幼儿部分游戏和教学活动前保育员要了解本班婴幼儿的()、水平、需要等实际情况，做好前期的教学准备。

A、特点 B、分组情况 C、想法 D、个性

31、测量婴幼儿身高时，若采用立位应注意孩子站姿应自然，不可过分()，滑测板不应过分下压。

A. 呼吸 B. 高兴 C. 眨眼 D. 挺胸

32. 为了预防婴幼儿气管吃入异物，应注意婴幼儿在()不要让其吃东西。

A. 饥饿时 B. 进餐时 C. 哭闹时 D. 安静时

33. 为预防幼儿室外跌落受伤，保育员应在要幼儿自由活动时()

A. 聊天 B. 关注婴幼儿 C. 做卫生 D. 回室内做教学准备

34. () 的进餐环境有助于婴幼儿食欲的产生。

- A、有陌生人参观
- B. 边看动画片边吃饭
- c. 有幼儿不喜欢的人在场
- D、安静、熟悉

35. 婴幼儿进餐的正确坐姿是()

- A. 趴在餐桌上
- B. 身体倾料倚靠餐桌
- C. 两腿放在餐桌上
- D. 脚平放在地面上，身子略微前倾

36. 训练小幼儿独白吃板初期，可以同时给他() 勺子。

A. 1 把 B. 2 把 C. 3 把 D. 4 把

37. () 为不正确的添饭方式。

- A. 排队自取饭菜
- B. 用公共餐勺取饭菜

c. 挑挑拣拣

D. 不挑挑拣拣

38. 幼儿洗脸不容易遗忘的部位是()

A. 下巴 B. 正脸 C. 眼角 D. 前额

39. 保育员给婴幼儿洗澡前应先洗()

A. 手 B. 脸 C. 脚 D. 颈部

40. 保育员应该提醒幼儿洗脸时要避免()

A. 用毛巾 B. 用香皂 C. 漏洗 D. 重复洗

41. 保育员为婴幼儿洗澡时应注意水温要比婴幼儿体温()

A. 略高 1-2 度 B. 略低 1-2 度 c. 略高 2-4 度 D. 略低 2-4 度

42. 为了婴幼儿的健康, 应及时纠正() 的行为

A. 仰头睡眠 B. 趴着睡眠

c. 抱着依恋物睡眠 D. 蒙头睡眠

43. 提醒睡眠中的遗尿婴幼儿排尿首先要唤醒熟睡的婴幼儿, 是为了()

A. 让婴幼儿无意识排尿

B. 让婴幼儿有意识排尿

C. 影响婴幼儿睡觉

D. 不耽误婴幼儿睡觉

44. 早晨发现婴幼儿遗尿后, 保育员应与家长联系, 了解其在家的情况()

A. 大小便 B. 活动量 C. 与人交往 D. 饮食

45. 尿液产生后流经(), 在膀胱暂时储存

A. 肾脏 B. 输尿管 C. 膀胱 D. 尿道

46. 保育员可以请家长(), 以帮助幼儿学习穿脱衣服

A. 在衣服前片绣名字等使幼儿分清前后

B. 在衣服后片绣名字等使幼儿分清前后

C. 只给孩子买开襟衣服

D. 只给孩子买套头衣服

47. 在活动的过程中, 保育员应善于根据婴幼儿的不同情况和(), 采取灵活机动的方式, 保证活动能够顺利进行

- A. 教师的不同要求 B. 幼儿的物质条件
C. 幼儿的兴趣需要 D. 幼儿的活动内容
48. 按参加游戏的人数，可以把游戏分为个人游戏、小组游戏和（ ）
A. 有规则的游戏 B. 集体游戏
C. 教学游戏 D. 活动性游戏
49. 有规则的游戏一般都是为了（ ）而由成人编制的。
A. 激发幼儿学习的兴趣
B. 完成一定的教育任务
C. 激发幼儿学习的愿望
D. 培养幼儿良好的学习态度
50. 在图书区，一块小小的坐垫，一张舒适的木椅，这样的环境（ ）适宜幼儿阅读
A. 温馨而安静 B. 温馨而不适宜
C. 安静而不适宜 D. 适宜而不规范
51. 罗杰斯认为：越是儿童不熟悉、不需要的内容，儿童学习的依赖性、被动性就会越大。只有当儿童觉察到学习内容与他自己有关时，才会全身心投入，意义学习才会发生。这要求我们要意识到到（ ）学习至关重要。
A. 生活中 B. 科学课 C. 游戏中 D. 语言
52. 保育员平时要做好（ ）和记录，为写好保育工作总结积累材料。
A. 总结保育经验 B. 保育工作计划
C. 组织活动的心得 D. 对工作的改进意见
53. 活动量也称运动量，是指婴幼儿在活动中身体所承受的（ ）
A. 运动负担量 B. 生理极限
C. 生理负担量 D. 运动指数
54. 一般情况下，婴幼儿的平均心率在 130-160 次/min 时，表明其活动量（ ）
A. 比较不合适 B. 比较小
C. 比较大 D. 比较合适
55. 照顾婴幼儿的工作程序是：（ ）观察婴幼儿饮食起居的习惯，有针对性地培养孩子良好的生活卫生习惯，加强对婴幼儿的身体锻炼，合理安排膳食，帮助其

减轻体重。

- A. 注意环境的变化 B. 了解肥胖的原因
c. 提醒孩子多穿衣服 D. 提醒孩子多喝水

56. 体重超过同年龄、同身高标准体重的 30%-39%为 ()

- A. 轻度肥胖 B. 重度肥胖
C. 中度肥胖 D. 极度肥胖

57. 体重超过同年龄、同身高标准体重的 60%为 ()

- A. 轻度肥胖 B. 极度肥胖 C. 重度肥胖 D. 中度肥胖

58. 家庭教育是指家长言传和 () 相结合，抚育、培养孩子，以促使孩子身心健康成长，逐渐走向独立的教育活动。

- A. 身教 B. 家教 C. 德育 D. 践行

59. () 一般是要求所有家长参加，并让家长了解教育内容，掌握教育方法，体会老师工作的艰辛，从不同的侧面认识自己的孩子。

- A. 家长开放日 B. 家长委员会 C. 家长会议 D. 家长讲座

60. 制作玩教具的工作程序是 () ，收集和选择合适的材料，与教师和学前儿童共同制作玩具和教具，注意保养玩具和教具。

- A. 做好玩具和教具的整理工作
B. 确定制作的玩教具的种类和数量
C. 做好玩具和教具的消毒工作
D. 了解孩子对玩具和教具的使用情况

二、判断题（第 61 题~第 100 题，正确的在相应的位置填入 A，错误的在相应的位置填入 B。）

61. () 职业是人们在社会中所从事的不同性质、不同内容、不同形式、不同操作的有专门劳动职责的活动。

62. () 教书育人是保育员岗位职责的基本要求。

63. () 保教结合要求保育员做好保育工作，教师做好教育工作。

64. () 无论天气冷热，都应该坚持让婴幼儿进行户外活动。

65. () 做好新生入园的重点是尽快帮助孩子在新环境建立起安全感。
66. () 《学生伤害事故处理办法》第 38 条规定幼儿园发生的伤害事故，应当根据幼儿为完全无行为能力人的特点，参照本办法处理。
67. 准备卫生纸时，先将卷状卫生纸剪成 5 公分长，放入纸框中备用。
68. 盥洗室要做到水池下水处无头发、污物，地面无积水、无污渍，室内无垃圾。
69. () 配制消毒剂，以所含实际有效成分为基数配制的计算公式： $\text{所需原药量} = \text{欲配制药液浓度} \times \text{欲配制药液数量} / \text{原药浓度}$ 。
70. () 一只普通脸盆的容量约为 2500ml
71. () 门把手、饮水龙头、洗手水龙头的消毒方式是消毒剂冲刷法。
72. () 幼儿走失可能是因为幼儿特别好奇或注意力不集中，不知不觉离开集体，去关注其他有趣事情。
73. () 为了预防婴幼儿脚冻伤，平时要穿厚棉靴
74. () 保育员介绍餐饭时应尽量详细说明各种食物的营养作用。
75. () 婴幼儿精神创伤容易引起遗尿症
76. () 保育工作总结主要是总结出保育工作的心得体会和整改措施。
77. () 体弱儿身体不好的原因主要是先天不足。
78. () 2-12 岁儿童的标准体重可用公式 $\text{体重}(\text{kg}) = \text{年龄} \times 5 + 75$ 粗略计算出来。
79. () 幼儿家庭教育指导的根本目的是规范家长的教育行为。
80. () 收集和选择制作玩教具合适的材料，主要由教师和保育员共同完成。
81. () 婴幼儿生理成熟发育机制在一定程度上制约着心理发展。
82. () 丰富多样的环境刺激对婴幼儿的心理发育有明显的作用。
83. () 儿童出生在气质上是没有差异的，以后才逐渐表现出差异。
84. () 气质会使一个人的整个心理活动表现带上个人独特的特点。
85. () 气质的类型没有好坏之分。
86. () 积极的气质类型能够决定一个人的成就高低。
87. () 婴幼儿的气质具有一定的先天性和稳定性。
88. () 婴幼儿气质的稳定性是基本固定不变的。
89. () 保育员应该对每个幼儿的气质类型有所认识，努力发挥其气质类型积极的一面。

保育员理论知识试卷

(第三套)

一、单项选择题(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中)

- ()不是婴幼儿骨骼的特点。
A. 无机物少 B. 有机物多 C. 可塑性强 D. 不易变形
- 婴儿1岁左右会站立行走时,逐渐形成()。
A. 颈前曲 B. 胸后曲 C. 腰前曲 D. 骶后曲
- 婴幼儿大小肌肉群的发育特点是()。
A. 大肌肉群发育早,小肌肉群发育晚 B. 大肌肉群发育晚,小肌肉群发育早
C. 无明显差异 D. 因人而异,每个孩子都不同
- 根据婴幼儿肌肉的特点,在安排户外运动时,应把握()原则。
A. 强度 B. 适度 C. 速度 D. 力度
- ()不是婴幼儿关节的特点。
A. 关节窝浅 B. 关节韧带紧 C. 关节囊松弛 D. 容易脱位
- 洗手时保育员为幼儿捋袖不当、用力过猛容易造成关节()。
A. 紧张 B. 松弛 C. 骨折 D. 脱臼
- ()系统的发育是与体格生长平行的。
A. 生殖 B. 呼吸循环消化 C. 淋巴 D. 呼吸消化
- 在小儿出现生理上的不适时,会对情绪的表达有所影响。这说明小儿的()密切相关。
A. 生理发育与心理发育 B. 疾病与情绪 C. 饥饿与食物 D. 关注与爱护
- 健康的机体应满足()方面的健康。
A. 生理 B. 心理 C. 情感 D. A和B
- 以下有关小儿生长发育的基本规律错误的是()。

- A. 由量变到质变 B. 所有小儿完全一致 C. 连续性和阶段性 D. 呈波浪式
11. 小儿按正常速度长高、增重，但未达平均标准，属于()。
- A. 不正常 B. 生长发育不良 C. 正常 D. 营养不良
12. 在营养因素方面阻碍小儿身高、体重正常生长的主要原因是()。
- A. 缺少脂肪 B. 缺少维生素 C. 蛋白质不足 D. 热能与蛋白质不足
13. 小儿生长发育的基石是()。
- A. 生活规律 B. 疾病 C. 营养 D. 遗传
14. 以下对儿童身高发育起促进作用的是()。
- A. 阳光 B. 体格锻炼 C. 药物 D. 热能
15. 体格锻炼不仅能促进儿童食欲，帮助纠正营养不良，还可以通过消耗体内多余能量()。
- A. 使食欲旺盛 B. 防止肥胖 C. 保持体形 D. 使精力充沛
16. 以下影响小儿生长发育的因素是()。
- A. 户外活动与疾病 B. 体锻与游戏 C. 遗传与温度 D. 生活规律与营养
17. 8个月的婴儿不宜食用()。
- A. 蒸蛋 B. 饼干 C. 烂面 D. 软饭
18. 在1~3岁的儿童的膳食中，()为主要食品。
- A. 谷类 B. 肉类 C. 乳类 D. 以上都是
19. 动物性蛋白质和豆类蛋白质应达到蛋白质总量的()以上。
- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
20. 食物和品种要多并需合理搭配，因此要做到()。
- A. 米面搭配、荤素搭配、粗细搭配、干稀搭配出
- B. 米面搭配、水果蔬菜搭配、粗细搭配、干稀搭配
- C. 米面搭配、肉类和禽类搭配、粗细搭配、干稀搭配
- D. 米面搭配、荤素搭配、甜辣搭配、干稀搭配
21. 安排小儿食谱时，不当的搭配是()。

A. 米面搭配 B. 肉类和禽类搭配 C. 荤素搭配 D. 动物蛋白和植物蛋白搭配

22. 制订膳食计划时，兼顾营养要求和()。

A. 蛋白质含量 B. 脂肪含量 C. 碳水化合物含量 D. 膳食标准。

23. 满足营养需要，所选食物应含丰富的()。

A. 维生素 B. 矿物盐 C. 营养素 D. 水

24. 制订小儿食谱应根据不同季节特点，冬季可适当多吃()。

A. 低热能食物 B. 低蛋白食物 C. 清淡食物 D. 高热能食物

25. 含氯制剂不适宜用于对()的消毒。

A. 玩具 B. 便器 C. 体温表 D. 金属器械

26. 欲配制 250mg/L 有效氯消毒液 2000mL，需要 500mg/片的含氯消毒泡腾片()。

A. 1 片 B. 2 片 C. 3 片 D. 4 片

27. 欲配制 500mg/L 有效氯消毒液 5000mL，需要加水()。

A. 2500mL B. 5000mL C. 500mL D. 5500mL

28. 在配制消毒药液的过程中，操作错误的是()。

A. 选择有刻度的量杯和盛器 B. 先加药物后加水 C. 先加水后加药物 D. 搅拌后加盖保存

29. 配制含氯消毒液时，在桶内余留较多隔夜消毒液的情况下，正确的做法是()。

A. 在余留消毒液中加水至刻度，投入药片 B. 余留消毒液可当清水使用

C. 将余留消毒液倒出继续使用 D. 倒去残留消毒液，重新配制

30. 下列常用消毒液的配制方法正确的是()。

A. 过氧乙酸隔天配制 B. 含氯制剂现配现用 C. 保存完好的含氯制剂存可放 1 周 D.

碘伏每 3 天调换 1 次

31. 用消毒灵药片配制消毒液时，下列操作不正确的是()。

A. 戴手套操作 B. 用开水溶解 C. 密闭保存 D. 贴上标签

32. 含氯制剂对皮肤有一定腐蚀作用，使用过程中应注意()。

- A. 直接接触 B. 离小儿近一些 C. 消毒后不必清洗 D. 戴乳胶手套
33. 托幼机构消毒药液的保存应()。
- A. 专人上锁保管 B. 放在盥洗室 C. 放在活动室 D. 放在便于操作的地方
34. 传染病流行过程必须具备三个基本环节, 即传染源、传播途径、()。
- A. 传染病人 B. 易感者 C. 呕吐物 D. 蚊子
35. 传染病流行过程必须具备三个基本环节, 即传染源、()、易感者。
- A. 传染病人 B. 免疫力低下人群 C. 受感染的动物 D. 传播途径
36. 幼儿园发生传染病期间, 为切断传播途径应做好()的工作。
- A. 隔离病人 B. 接触者预防性服药 C. 消毒 D. 治疗病人
37. 控制传染源主要是指()。
- A. 隔离治疗病人 B. 对病人用过的物品消毒 C. 预防接种 D. 预防性服药
38. 流行性腮腺炎是由()引起的呼吸道传染病, 好发于冬春季节。
- A. 疱疹病毒 B. 腮腺炎病毒 C. 腺病毒 D. 衣原体
39. 流行性腮腺炎的医学观察期为()。
- A. 7天 B. 14天 C. 21天 D. 45天
40. 水痘主要分布特点是()。
- A. 主要在上臂 B. 主要在腿部 C. 躯干少四肢多 D. 躯干多四肢少
41. 细菌性痢疾的大便多为(), 伴里急后重感。
- A. 果酱便 B. 黏冻脓血便 C. 稀水便 D. 羊粪状便
42. 细菌性痢疾的医学观察期为()。
- A. 7天 B. 14天 C. 21天 D. 45天
43. 托幼园所发生甲肝后, 食具、杯子的消毒方法是()。
- A. 先煮后洗再煮 B. 先洗后煮 C. 先煮后洗 D. 以上都错
14. 甲型肝炎的医学观察期为()。
- A. 7天 B. 14天 C. 21天 D. 45天
45. 风疹病毒可以通过()传给他人。

- A. 蚊子 B. 呕吐物 C. 空气飞沫 D. 粪便
46. 下列不适宜作为幼小班的教玩具材料的是()。
- A. 黄豆 B. 积木 C. 蜡笔 D. 橡皮泥
47. 组织室内游戏活动时，保育员应给顽皮的幼儿()。
- A. 减少活动量，以免损伤 B. 增加活动量 C. 多照顾、提醒 D. 单独活动
48. 室内活动场地有限，为避免在活动中损伤，组织活动时要做到()。
- A. 互不干扰 B. 相互影响 C. 不必分组 D. 少设活动项目
49. 上下楼梯时，保育员应走在幼儿队伍的()。
- A. 前面 B. 中间 C. 一前一后 D. 后面
50. 在组织幼儿上下楼梯的过程中，保育员应该让()。
- A. 小的在前、大的在后 B. 男孩在前、女孩在后 C. 女孩在前、男孩在后 D. 大的在前、小的在后
51. 在户外活动中，保育员应注意观察，发现幼儿做危险动作时，应及时()。
- A. 劝阻 B. 取消幼儿活动 C. 训斥 D. 让幼儿反思
52. 在户外活动中，为保障幼儿的安全，保育员要协助教师做好运动中的()。
- A. 照顾 B. 保护 C. 干涉 D. 准备
53. 组织幼儿外出活动前，要教育幼儿当与老师走散时不要()。
- A. 站在原地 B. 跟陌生人走 C. 找警察 D. 记住家里地址电话
54. 外出活动乘车时，保育员应该()。
- A. 让幼儿坐第一排 B. 打开车窗门流通空气 C. 坐在最前面 D. 保证每个幼儿有座位
55. 现场急救的首要原则是()。
- A. 呼救 B. 转移幼儿 C. 观察呼吸、心跳 D. 通知家长
56. 通过“看”来判断幼儿有无自主呼吸时，主要是看()。
- A. 胸部起伏运动 B. 面色 C. 精神 D. 反应
57. ()不是观察评估三要素的内容

A. 外观 B. 呼吸 C. 血液循环 D. 移动肢体

58. 当意外伤害发生后，应立即对现场进行观察评估，这一步骤需在()完成。

A. 1min 内 B. 5~10s C. 15~30s D. 5min 内

59. 以下开放气道的方法中错误的是()。

A. 平躺 B. 侧卧 C. 压额 D. 抬下颌

60. 心肺复苏的第一步是()。

A. 开放气道 B. 活动肢体 C. 人工呼吸 D. 胸部按压

61. 以下说法不能体现正确儿童观的是()。

A. 儿童有巨大的发展潜能 B. 儿童从属于成人中
C. 儿童具有独立的人格 D. 儿童有着积极的主观能动性

62. 保教目标要体现社会和时代要求，要具有超前、未来意识。因此要帮助幼儿从小()。

A. 学习做人、学习生活、学会学习 B. 学习生活、学习机能、学习知识
C. 学习生活、学习音乐、学习做人 D. 学习技能、学习做人、学习知识

63. 幼儿教育是整个工程的基础工程，因此教育要体现()。

A. 可操作性、游戏性 B. 粗浅性、知识性 C. 启蒙性、基础性 D. 基础性、超前性

64. 幼儿园保育员职业道德的核心是()。

A. 掌握技能 B. 规范操作 C. 热爱幼儿 D. 提高学历

65. 由于幼儿存在个体差异，保育员在工作中要做到()。

A. 统一要求，统一行动 B. 因人而异、因人施教 C. 放开要求，自主发展 D. 包办代替，避免麻烦

66. 保教人员在环境创设上应该是()。

A. 指挥者、命令者 B. 灌输者、施教者 C. 提供者、引导者 D. 代劳者、包办者

67. 幼儿园是以()为基本活动的。

A. 游戏 B. 学习 C. 手工 D. 教育

68. 厕所要保持清洁、干燥、无臭味、无污垢。小便盆一天消毒()，大便盆一天消毒一次，消毒时将便盆浸泡在消毒液中 30min。

A. 两次(午后和离园) B. 两次(早晨和离园)

C. 用一次消毒一次 D. 以上都不对

69. 大便盆正确的消毒次数是()。

A. 两次(午后和离园) B. 两次(早晨和离园)

C. 用一次消毒一次 D. 以上都不对

70. 防暑降温的目的是()。

A. 预防食物中毒 B. 预防中暑 C. 预防痄子 D. 以上都是

71. 预防蛲虫病要注意个人卫生，要做到()。

A. 饭前便后洗手 B. 不吸吮手指 C. 勤换内裤 D. 以上都是

72. 睾丸未降侧的阴囊()。

A. 大 B. 小 C. 双侧一样大 D. 双侧一样小

73. 单侧隐睾为双侧的()。

A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 D. 4 倍

74. 腹股沟斜疝的患儿哭闹时肿块()。

A. 变小 B. 不变 C. 增大 D. 时大时小

75. 腹股沟斜疝嵌顿时可出现()症状。

A. 不能回复 B. 局部疼痛 C. 呕吐 D. 以上都是

76. 痄子是多发于面部、颈部、躯干等处的密集小丘疹，主要是由()引起的。

A. 葡萄球菌 B. 衣原体 C. 链球菌 D. 汗孔阻塞

77 下列是因汗孔阻塞引起的疾病是()。

A. 疖子 B. 痄子 C. 毛囊炎 D. 脓疱疮

78. 急性流行性结膜炎传播的途径是患眼污染()传染到健眼。

A. 水 B. 手 C. 物 D. 以上都是

79. 预防“红眼睛”的主要措施是()。

A. 经常户外活动 B. 经常开窗通风 C. 毛巾、脸盆专人专用 D. 补充维生素

80. 看书写字时要有足够的照明, 光线照明应在()。

A. 上面 B. 右侧 C. 左侧 D. 中间

二、判断题(第 81 题~第 100 题。将判断结果填入括号中。正确的填“A”, 错误的填“B”)

81. () 婴幼儿骨中含有机物多, 无机物少, 骨的弹性大而硬度小, 骨容易变形。

82. () 婴幼儿肌肉中含水分少, 蛋白质及储存的糖原多, 因此肌肉柔嫩, 收缩力差, 易疲劳。

83. () 婴幼儿关节附近的韧带较松, 过度牵拉容易变形。

84. () 婴幼儿气管和支气管管腔较狭窄, 管壁柔嫩, 缺乏弹性组织, 故分泌物不易排出。

85. () 小儿利用水进行锻炼, 一般从春秋季节开始较好。

86. () 热能的需要中生长发育所需的热能是小儿与成年人最大的区别。

87. () 保持体温, 保护心脏、血管与神经是蛋白质的功能之一。

88. () 脂肪所供给的热量应占一日总供给量的 12%~15%。

89. () 帮助脂肪氧化节省蛋白质的消耗是碳水化合物的主要功能。

90. () 维生素 A 具有维持正常生长、生殖、视觉、上皮组织健全及抗感染免疫功能。

91. () 钙具有构成骨骼、肌肉及镇静神经、凝结血液的作用。

92. () 支气管哮喘是由于过敏引起的疾病。

93. () 预防感染性腹泻应做到饭前便后要洗手。

94. () 儿童刚入托园所, 由于生活环境和习惯的改变, 可引起长期的便秘。

95. () 预防急性尿路感染要勤换内裤, 教会女孩从后向前的正确擦屁股的方法。

96. () 营养不良会引起小儿生长发育停滞、全身各系统功能紊乱、免疫力增强等情况。

97. ()缺铁性贫血小儿的饮食要选择优质蛋白质及含锌丰富的食物。
98. ()经常户外活动、多接触阳光能预防小儿佝偻病。
99. ()为防止食物中毒，夏季外买的熟食应加工或回烧后方可给幼儿食用。
100. ()门卫有事要离开岗位，应将大门及边门锁上。

答案:

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. D 7. B 8. A 9. D 10. B
11. C 12. D 13. C 14. B 15. B 16. D 17. D 18. C 19. C 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. D 26. A 27. B 28. B 29. D 30. B
31. B 32. D 33. A 34. B 35. D 36. C 37. A 38. B 39. C 40. D
41. B 42. A 43. A 44. D 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. A
51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. A 57. D 58. C 59. B 60. A
61. B 62. A 63. C 64. C 65. B 66. C 67. A 68. A 69. C 70. D
71. D 72. B 73. C 74. C 75. D 76. D 77. B 78. D 79. C 80. C
81. A 82. B 83. B 84. A 85. B 86. A 87. B 88. B 89. A 90. A
91. A 92. A 93. A 94. B 95. B 96. B 97. B 98. A 99. B 100. A

保育员理论知识试卷

(第四套)

一、单项选择题(第1题~第80题。选择一个正确的答案。)

- 1.保护小儿的眼睛,不宜疲劳用眼,看电视时间一次不超过()。
A. 10 min B. 20 min C. 30 min D. 60 min
- 2.治疗慢性单纯性鼻炎的措施是增加户外活动、()、去除慢性病灶。
A.呼吸新鲜空气 B.注意合理营养 C.治疗营养性疾病 D.冷水洗脸
- 3.慢性单纯性鼻炎的临床症状是()。
A.鼻塞 B.流涕 C.鼻粘膜充血肿胀 D.以上都是
- 4.增殖体旺盛期是()。
A.2~10岁 B.5~15岁 C.10~20岁 D.12~20岁
- 5.增殖体在()后逐渐开始萎缩。
A.6岁 B.8岁 C.10岁 D.12岁
- 6.渗出性中耳炎好发于()。
A.婴儿 B.幼儿 C.学龄儿 D.婴幼儿
- 7.一幼儿不慎跌倒,手臂受伤部位出现红、肿、痛、功能障碍,保育员下列做法不正确的是()。
A.静止不动 B.转动检查手臂 C.止痛 D.送医院
- 8.发生骨折后,幼儿疼痛难忍,保育员可以用()法来减轻疼痛,并及时送医院。
A.热敷 B.服止疼片 C.冷敷 D.夹板固定
- 9.鼻出血时,下列做法不利止血的是()。
A.冷敷 B.安静活动 C.剧烈运动 D.棉球填塞鼻腔
- 10.鼻出血时,正确的止血方法是()。
A.头后仰 B.头略低,紧捏鼻 C.擤鼻涕 D.去除血凝块
- 11.幼儿摔伤后,出现抽、呕吐、嗜睡等神经系统症状,提示可能伤及()。
A.颈部 B.胃部 C.脑部 D.四肢
- 12.对高处坠落受伤的孩子,千万不要搬动他的()。
A.上肢 B.下肢 C.头和颈 D.躯干
- 13.活泼、敏捷、情感丰富,容易适应新环境,但注意力不够集中,兴趣容易转

移的孩子属于()。

- A.黏液质 B.抑郁质 C.胆汁质 D.多血质

14.婴幼儿的气质具有()。

- A.不变性 B.可变性 C.时好时坏 D.积极性

15.婴幼儿中那些内向、反应较迟缓的气质特点的孩子，可能会影响亲子之间、师生之间的相互作用，保育员应做到()。

- A.等待他自己改变自己 B.要求其不能再犯 C.带领其改正缺点 D.引导其向理想方向转变

16.个性心理特征包含人的能力、气质和()等方面。

- A.情感 B.性格 C.意志 D.需要

17.幼儿性格的特点以下错误的是()。

- A.热情、活泼开朗 B.不冷静、易冲动 C.安静、不爱动 D.易受感染和暗示

18.有组织的教养活动，既能培养幼儿的能力，也能形成良好的()。

- A.习惯 B.知识 C.技能 D.性格

19.每个幼儿的性格是各不相同的，因而保育员对孩子要()。

- A.有统一的要求 B.因人而异，个别教育 C.多采用集体教育的方法 D.任其发展

20.不太合群的幼儿往往表现为孤独和怯懦，见了生人不愿打招呼，保育员必须()。

- A.严肃批评、坚决改正 B.加强教育、手把手教 C.关心体贴、耐心引导 D.任其发展、自我修正

21.幼儿任性发脾气，保育员采用先不理他，事后再与他讲道理，这个方法是()。

- A.转移注意力 B.丢之任之 C.冷处理 D.妥协

22.面对有攻击性行为的幼儿，保育员在与家长的沟通中，要做到()。

- A.不当着婴幼儿的面沟通 B.严肃批评家长 C.要求家长严格管教 D.表示无能为力

23.以下防暑降温的目的错误的是()。

- A.顶防食物中毒 B.预防冻疮 C.顶防中暑 D.预防痱子

24.婴幼儿排便后，保育员的护理工作是()。

- A.指导和帮助婴幼儿使用手纸及拉好裤子 B.观察大小便有无异常
C.对便池及时清洗、消毒 D.以上都是

- 25.对尿裤子的幼儿错误的做法是()。
- A.重点照顾提醒 B.不要训斥 C.批评教育 D.及时更换衣裤
- 26.以下冬季防寒保暖的目的正确的是()。
- A.预防食物中毒 B.预防上呼吸道感染 C.预防肠道传染病 D.预防皮肤病
- 27 关于冬季必备的防寒保暖设施及用品，以下错误的是()。
- A.保暖茶桶、取暖器 B.室内放置冰块 C.棉门帘 D.备用棉衣裤
- 28.做好婴幼儿盥洗中的保育工作，其目的是()。
- A.教幼儿学会洗手 B.养成幼儿良好的卫生习惯
C.培养幼儿的生活自理能力 D.培养幼儿的自理能力，养成幼儿良好的卫生习惯
- 29.穿脱衣服的保育要求不正确的是()。
- A.包办代替 B.不边穿边玩 C.自我检查 D.困难时给予帮助
- 30.夏季的环境创设不正确的做法是()。
- A.关好门窗开空调 B.保持通风 C.门窗加竹帘 D.用凉水拖地板
- 31 幼儿着装的基本原则是()。
- A.舒适美观 B.保暖方便 C.安全 D.以上都是
- 32 夏季的饮食，正确的措施是()。
- A.多喝饮料 B.分好饭菜一起吃 C.饭菜要清淡爽口 D.要“五热”进班
- 33.冬天婴幼儿午睡时要注意()。
- A.关好门窗开空调 B.关紧门窗 C.关好窗户打开气窗、加厚棉垫棉被 D.以上都不是
- 34.冬天的饮食，正确的措施是()。
- A.饭菜要清淡 B.分好饭菜一起吃 C.少喝水 D.“五热”进班、随盛随吃
- 35.冬天户外活动的时间安排在()。
- A.上午 9 点以后 B.下午 4 点以前
C.上午 9 点以前，下午 4 点以后 D.上午 9 点以后，下午 4 点以前
- 36 冬天开展户外活动，以下不正确的措施是()。
- A.在通风阴凉处活动 B.在阳光多的场地活动
C.适当增加运动量 D.时间安排在上午 9 点以后，下午 4 点以前
- 37 防暑降温的措施错误的是()。
- A.多喝凉开水 B.用凉水拖地板 C.装棉门帘 D.搭凉棚

- 38.防寒保暖的措施错误的是()。
- A.关好门窗开空调 B.环境布置暖色调 C.“五热”进班 D.加厚棉垫棉被、勤晒被
- 39.大型运动器械应该放置在()上
- A.瓷砖地 B.青砖地 C.水泥地 D.泥草地
- 40.保育员要做好婴幼儿基本动作活动的保育工作，以下最为买当的是()。
- A.协助教师做好活动前的准备工作 B.配合教师做好活动过程中的指导
C.做好活动结束时的整理工作 D.以上都是
- 41.婴幼儿户外活动前保育员要协助教师做好必要的准备，比如()。
- A.睡眠 B.如厕 C.进餐 D.洗脸
- 42.利用水浴进行锻炼的方法很多，包括()。
- A.以下都是 B.冷水摩擦 C.冷水冲淋 D.游泳和嬉水
- 43.婴幼儿嬉水时，下列被禁止的是()。
- A.走过含氯脚部清洁池 B.穿上塑料鞋 C.保持水质清洁卫生 D.随时清点婴幼儿人数
- 44.婴幼儿玩沙活动中沙箱、沙坑与沙面的关系为()。
- A.沙箱、沙坑低于沙面 B.沙箱、沙坑高于沙面 C.沙箱、沙坑与沙面一样高 D.以上均可
- 45.婴幼儿在玩沙活动中，保育员的做法不太妥当的是()。
- A.准备玩沙所必需的用具和玩具 B.定期翻晒、清洁、过筛
C.对幼儿反复强调“不要扬沙土” D.沙箱、沙坑不使用时盖好盖子或油布
- 46.婴幼儿玩水游戏一般在()进行。
- A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季
- 47.婴幼儿玩水时保育员要做好准备工作，以下错误的是()。
- A.准备数只大盆、勺子和容器 B.有条件的为婴幼儿围上防水兜
C.准备浮于水面的安全的玩具 D.准备带尖角的玩具
- 48.根据各年龄婴幼儿运动的特点，保育员要配合教师掌握好婴幼儿运动的()。
- A.时间 B.强度 C.密度 D.空间
- 49.婴幼儿运动中，要让婴幼儿处于有效的锻炼之中，其平均心率应该保持在()。
- A.130~160次/min B.120~150次/min C.110~140次/min D.100~130次/min
- 50.保育员要通过观察婴幼儿的情绪、脸色及出汗情况来了解其在运动中的()。

A.动作水平与密度 B.活动量与密度 C.动作水平与强度 D.运动兴趣与强度

51.婴幼儿运动中如果脸色微红、步态轻稳、情绪愉快,这是()的生理反应。

A.非常疲劳 B.中度疲劳 C.轻度疲劳 D.极其疲劳

52.婴幼儿运动中如出现打寒战、头晕、面色苍白,应该马上体息,适当供应()。

A.冰水 B.糖水 C.开水 D.自来水

53.婴幼儿运动的时间一般不宜在空腹或饭后()内进行。

A.0.5~1h B.1~1.5h C.1.5~2h D.2~2.5h

54.发现绿化带有虫害,保育员应做到()。

A.让幼儿欣赏观察 B.及时除虫害 C.报告园长 D.顺其自然

55.保育员要做好绿化的养护工作,不包括()。

A.种植花草 B.拔去杂草 C.去除残枝枯叶 D.清除垃圾

56.大中型活动器械应安置在()上为宜。

A.水泥地 B.泥草地 C.室内木板地 D.沙石地

57.草地的特点主要是()。

A.坚硬具缓冲作用 B.吸水而弹性 C.美观而柔软 D.平整而易干

58.沙箱、沙坑的清洁卫生工作不包括()。

A.翻晒 B.清除垃圾、保洁 C.保持干燥, D.洒水、保持湿度

59.为了做好草地的清洁卫生工作,保育员要()。

A.尽量减少幼儿到草地活动的时间 B.每天扫地
C.每天冲洗 D.定期拔去杂草,清除垃圾

60.做好幼儿园饲养角的卫生工作,其目的是()。

A.爱护小动物 B.防病 C.保持环境卫生 D.以上都是

61.婴幼儿容易感冒的原因是()。

A. 婴幼儿皮肤毛细血管网稀疏,皮肤表面积相对较大,神经系统对体温的调节不稳定

B. 婴幼儿皮肤毛细血管网稀疏,皮肤表面积相对较小,神经系统对体温的调节不稳定

C. 婴幼儿皮肤毛细血管网稀密,皮肤表面积相对较小,神经系统对体温的调节不稳定

D. 婴幼儿皮肤毛细血管网稀密,皮肤表面积相对较大,神经系统对体温的调节不稳定

62.婴幼儿做事不能坚持很久是因为()。

A. 大脑皮层容易疲劳 B. 大脑皮层容易兴奋 C. 克制能力差 D. 大

脑皮层不容易抑制

63、幼儿的攻击性行为表现出如下特点：（）。 A. 更多依靠身体的攻击，而不是言语的攻击

B. 更多依靠言语的攻击，而不是身体的攻击 C. 依靠身体攻击和言语攻击的比率相当

D. 女孩比男孩在受到攻击后更容易发动报复行为

64、（）在陈鹤琴课程中占有重要地位。

A. 创造性教学 B. 儿童中心论 C. 五指教学 D. 感觉教育

65、幼小衔接现存的问题中最关键的是（）。

A 小学幼儿园化问题 B 主体的适应性问题 C 幼儿园小学化问题 D 幼儿的读写算问题

66、父母或者其他监护人应当尊重未成年人接受教育的权利，必须使适龄未成年人按照规定接受义务教育，不得使在校接受（）的未成年人辍学。

A 非义务教育 B 初中教育 C 义务教育 D 小学教育

67.84 消毒剂一般稀释浓度为（）。

A、2% B、5% C、2-5‰ D、0.5‰

68、消毒液配置应在（）的时候进行。

A、幼儿室内自由活动 B、幼儿睡眠 C、幼儿进餐 D、幼儿游戏

69、婴幼儿进餐时应避免说笑打闹，防止（）。

A、异物入呼吸道 B、异物入耳 C、异物入眼 D、塞牙

70、婴幼儿摄入蛋白质、无机盐的量与婴幼儿对水的需要量的关系是（）。

A、无关 B、婴幼儿摄入蛋白质、无机盐的量，则对水的需要量少

C、婴幼儿摄入蛋白质、无机盐的量，则对水的需要量多

D、婴幼儿摄入蛋白质、无机盐的少量，则对水的需要量多

71、保育员应该登记物品的（）。

A 归类 B、颜色 C、形状 D、摆放形式

72、按活动内容分，可以把幼儿的一日生活分为（）、学习活动和游戏活动等。

A 上午的活动 B、下午的活动 C、晚上的活动 D、生活活动

73、学前儿童在学习的速率、进度、方式、效率、（）等方面都存在着很大差异。

A 水平 B、方法 C、特点 D、效果

74、身体在坐、站、走、跑、卧时的（）称为姿势。A 姿态 B、表现 C、习惯状态 D、状态

75、三角铁、撞铃等属于（）的设备和材料。

A 探索游戏 B、象征性游戏 C、音乐游戏 D、建构游戏

76、认识交通规则属于幼儿园（）领域的活动。A 社会 B、科学 C、语言 D、健康

77、幼儿突然中断吃药，保教人员应该（）。

A. 询问家长 B. 不闻不问 C. 询问幼儿 D. 询问保健医

78、（）不是幼儿园的危险用品。 A、卧室用品 B、有毒物品 C、药品 D、

易燃易爆物品

79、皮肤蹭破出血，应首先（）。

- A、用酒精消毒伤口 B、用生理盐水清洁伤口
C、用纱布覆盖伤口 D、用土覆盖伤口

80、欣欣拿着一片叶子高兴地跑到保育员面前说：“看，我在洗沙发呢！”这时，保育员才注意到她正手拿叶子，在一个拐角放有一块平整的水泥板子上洗着“沙发”，喜悦专注的表情益于脸上，这时保育员需要（）。

- A、赞扬她的想象力 B、提醒她注意安全 C、分析她的性格 D、提示她与别人合作

二、判断题（第 81 题～第 100 题，将判断结果填入本试卷最后一页的答题卡上。

正确的在相应的位置填入 A，错误的在相应的位置填入 B。）

81.（ ）冬季，为确保幼儿吃到热饭菜，从营养室发出的饭菜温度一定要烫，否则很容易凉掉。

82.（ ）午睡时，应将体弱儿睡在双层床的下铺，便于照顾。

83.（ ）在每次幼儿集体如厕后，保育员都应该拖干地面水迹，保持干燥。

84.（ ）为培养幼儿的自理能力，在寄宿制幼儿园中，大班幼儿可以自己洗澡。

85.（ ）为幼儿选择玩具首先考虑的应该是耐用。

86.（ ）为避免幼儿在游戏活动中争抢玩具，投放的玩具数量要充足，保证人手一份。

87.（ ）上下楼梯时幼儿都应靠楼梯的右侧走，以减少相互碰撞的机会。

88.（ ）为丰富锻炼的内容，户外活动时幼儿可以自由选择运动器械，保育员不得加以干涉。

89.（ ）外出春游、秋游时，在出发前、每次变换场地以及回来途中，都应随时清点幼儿人数。

90.（ ）保教目标的制定立足于基础、面向未来，促进孩子全面和谐发展。

91.（ ）幼儿园的一日生活都是课程。

92.（ ）幼儿园是以游戏为基本活动的，因而只要安排好游戏活动就可以了。

93.（ ）幼儿园要为家长参加工作、学习提供便利条件。

94.（ ）托幼儿园与家长联系的形式是指召开家长会、对家长开放活动。

95.（ ）幼儿园与社区的合作是指要取得社区的支持和帮助。

96.（ ）人的心理现象包括心理过程和个性心理。

97.（ ）注意是认识过程的一种共同特征。

98.（ ）婴幼儿时期是人的个性雏形时期，已初显个性倾向和独特性。

99.（ ）由于先天因素和后天条件的不同，因此，婴幼儿的心理活动会带有个人特征。

100.（ ）人的心理与人脑密不可分，只要有人脑，就会有心理活动。

答案:

1.C	2.B	3.D	4.A	5.C	6.D	7.B	8.C	9.C	10.B
11.C	12.C	13.D	14.B	15.D	16.B	17.C	18.D	19.B	20.C
21.C	22.A	23.B	24.D	25.C	26.B	27.B	28.D	29.A	30.A
31.D	32.C	33.C	34.D	35.D	36.A	37.C	38.A	39.D	40.D
41.B	42.A	43.B	44.B	45.C	46.B	47.D	48.A	49.A	50.B
51.C	52.B	53.B	54.B	55.A	56.B	57.C	58.C	59.D	60.D
61.D	62.A	63.A	64.C	65.B	66.C	67.C	68.B	69.A	70.C
71.A	72.D	73.A	74.C	75.C	76.A	77.A	78.A	79.B	80.A
81.B	82.A	83.A	84.B	85.B	86.A	87.A	88.B	89.A	90.A
91.A	92.B	93.A	94.B	95.B	96.A	97.B	98.A	99.A	100.B